

串焼 KAISHO® かいしょう シリーズ

KY-KL型 (串焼き型)



おすすめメニュー



美味しさそのまま、しかも煙がほとんど立たない

ふんわりソフトな串焼き料理を、**ほぼ無煙**で提供できる画期的な串焼き機。

少量の天然炭を併用して、炭の燻りをつけることも可能です。*

*オプション部品の「KY-KL用炭置網」が必要です

KY-85KL



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 | 850×426×385
火床寸法 | 716×146

KY-120KL



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 | 1200×426×385
火床寸法 | 1066×146


KY-155KL



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 | 1550×426×385
火床寸法 | 1416×146




肉汁（油）が火に落ちない独自構造で
煙を大幅に抑えた調理が可能

■オプション部品使用例（詳細は P.16,17）

KY-KL 用炭置網

火床に天然炭を設置し、食材に炭の燻りをつけることが可能になります。高さの異なる2種の網で、食材と天然炭の距離を調整できます。



スタンドグリル

火床の中で串を立てて両面同時に焼くことで、半分の時間で均一に焼き上げることができます。串の取り付け・取り外しもワンタッチ。



※KY-85KL にスタンドグリルを2式使用した場合

■KY-KL 型（串焼き型）寸法・価格表

| 型番 | 外形寸法 (mm) | 火床寸法 (mm) | ガス接続口径 13A/LPG | ガス消費量 13A/LPG (kW) | 本体価格 (税抜き) |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| KY-50KL | 500×426×385 | 366×146 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 5.2 | 498,000 円 |
| KY-65KL | 685×426×385 | 551×146 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 7.8 | 560,000 円 |
| KY-85KL | 850×426×385 | 716×146 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 10.5 | 689,000 円 |
| KY-120KL | 1200×426×385 | 1066×146 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 15.7 | 863,000 円 |
| KY-155KL | 1550×426×385 | 1416×146 | 20A | 21.0 | 1,043,000 円 |

(上記価格は立消安全装置付きではありません)

D146

図面を一括DL

調理動画を視聴する

KA-KL型 (減煙型)

煙の少ない万能モデル

大きな焼き面で様々な食材を焼きたい、しかも煙は控えたい、そんな要望に応えたモデルです。



おすすめメニュー



KA-75KL



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 | 740×610×384
火床寸法 | 600×350

KA-115KL



図面・仕様書




(mm)
外形寸法 | 1140×610×384
火床寸法 | 1000×350


KA-KL 型 (減煙型) 寸法・価格表

| 型番 | 外形寸法 (mm) | 火床寸法 (mm) | ガス接続口径 13A/LPG | ガス消費量 13A/LPG (kW) | 本体価格 (税抜き) |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| KA-55KL | 540×610×384 | 400×350 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 10.5 | 653,000 円 |
| KA-75KL | 740×610×384 | 600×350 | ゴムホース φ13mm/φ9.5mm | 15.7 | 799,000 円 |
| KA-95KL | 940×610×384 | 800×350 | 20A | 20.9 | 900,000 円 |
| KA-115KL | 1140×610×384 | 1000×350 | 20A | 26.2 | 1,050,000 円 |
| KA-135KL | 1340×610×384 | 1200×350 | 20A | 31.4 | 1,289,000 円 |
| KA-155KL | 1540×610×384 | 1400×350 | 20A | 36.6 | 1,488,000 円 |
| KA-175KL | 1740×610×384 | 1600×350 | 20A | 41.9 | 1,745,000 円 |
| KA-195KL | 1940×610×384 | 1800×350 | 25A | 47.2 | 2,015,000 円 |

(上記価格は立消安全装置付きではありません)



図面を一括DL



取り扱い説明動画を視聴する

